



Preise netto ab Lager Entlebuch, inkl. MWSt.

12/2010

## Preisliste Geräte und Maschinen

AGB unter [www.hebu-gmbh.ch](http://www.hebu-gmbh.ch)

Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten



Zubehör:  
Düsensortiment



Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Mini-Dumper



Motor:	6.5 PS, 4-Takt
Tankinhalt:	3.6 L
Starter:	elektrisch und Seilzug
Geschwindigkeit vorwärts:	max. 4-5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts:	max. 2 km/h
Getriebe:	mechanisch, Fliehkraftkupplung
Kipperbetätigung:	Spindelhub
Leergewicht:	260 kg
Ladekapazität:	500 kg
Grösse gesamt:	184x86x115 cm
Muldengrösse innen:	109x71x32cm
Höhe der Muldensenwand:	74 cm ab Boden
Steigfähigkeit:	über 30%

632082 **Mini-Dumper** Fr. **3'390.00**

## Motorkarette



Motor:	4 Takt Benzin Motor
Leistung:	4 PS (2.9 KW)
Gänge:	5 vorwärts und 2 rückwärts
Starter:	Manuell
Tankvolumen:	3.6 L
Verbrauch:	0.8 L/h
Masse:	1430x700x910mm
Geschwindigkeit:	3.6 km/h vorwärts, 2.0 km/h rückwärts
Ladekapazität:	100 kg oder 85 L
Gewicht:	60 kg
Farbe:	Gelb

632080 **Motorkarette** Fr. **790.00**

## Laubsauger



Motor:	4 Takt Benzin Motor
Leistung:	6.5 PS (4.0 KW)
Starter:	Seilzugstarter
Tankvolumen:	3.6 L
Arbeitsgeschwindigkeit:	ca. 2.4 km/h
Aufnahmebreite:	75 cm
Arbeitsleistung:	ca. 1650 m2/h
Masse:	155x75x120 cm
Gewicht:	50 kg
geprüft:	GS & EPA
Farbe:	Rot

655030 **Laubsauger** Fr. **890.00**

## Laubbläser / Heubläser



Motor:	2 Takt Benzin Motor
Leistung:	3.8 PS (2.7KW) bei 7500 U/min
Mischverhältnis:	25:1
Starter:	Seilzugstarter
Tankvolumen:	1.8 L
Luftstrom:	0.32 m3/s
Gewicht:	12 kg
geprüft:	GS & EPA

633030 **Laubbläser / Heubläser** Fr. **485.00**

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Platten-Bodenverdichter



HBD330D	Motor:	Diesel, 4-Takt, 1-Zylinder luftgekühlt
	Leistung:	10 PS / 3600 U/min
	Hubraum:	406 ccm
	Tankinhalt:	5.5 L
	Laufzeit pro Tank:	3.1 Std.
	Oel:	1.65 L (10W30)
	Starter:	Seilzug
	Frequenz:	37500 vpm
	Verdichtungstiefe:	ca. 90 cm
	Arbeitsgeschwindigkeit:	35 cm/Sek
	Arbeitsleistung:	650 m2/h
	Plattengrösse:	760x640 mm
	Masse:	1000x780x106 mm
	Gewicht:	330 kg

632094 **Platten-Bodenverdichter** Fr. **3'450.00**

## Platten-Bodenverdichter



HBD160D	Motor:	Diesel, 4-Takt, luftgekühlt
	Leistung:	6 PS / 3600 U/min
	Hubraum:	276 ccm
	Tankinhalt:	3.6 L
	Laufzeit pro Tank:	3 Std.
	Oel:	1.1 L (10W30)
	Starter:	Seilzug
	Frequenz:	4000 vpm
	Verdichtungstiefe:	ca. 30 cm
	Arbeitsgeschwindigkeit:	48 cm/Sek
	Arbeitsleistung:	770 m2/h
	Plattengrösse:	325x500 mm
	Masse:	1100x460x660 mm
	Gewicht:	168 kg

632092 **Platten-Bodenverdichter** Fr. **2'450.00**

## Platten-Bodenverdichter



HBB80G	Motor:	Benzin bleifrei, 4-Takt, luftgekühlt
	Leistung:	6.5 PS / 3600 U/min
	Hubraum:	196ccm
	Tankinhalt:	3.6 L
	Laufzeit pro Tank:	3 Std.
	Oel:	0.6 L (10W30)
	Starter:	Seilzug
	Frequenz:	5600 vpm
	Verdichtungstiefe:	ca. 20 cm
	Arbeitsgeschwindigkeit:	40 cm/Sek
	Arbeitsleistung:	450 m2/h
	Plattengrösse:	580x420 mm
	Masse:	1080x400x800 mm
	Gewicht:	80 kg

632090 **Platten-Bodenverdichter** Fr. **1'250.00**

## Steinfräse



XYGC700	Motor:	3.4 kw , 71 ccm
	Tankvolumen:	0.7 L
	Benzin:	Gemisch 1 : 25 - 1: 40
	Schnittiefe:	125 mm
	Blattdurchmesser:	350 mm
	Umdrehungen:	5400 U/min
	Verpackungsmasse:	670 x 285 x 500 cm
	Gewicht:	13 kg

632060 **Steinfräse** Fr. **910.00**

691012 **Ersatzblatt:** Fr. **85.00**

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Motorsäge



XYGC 450	Mit seitl. Kettenspannung und automatischer Kettenschmierung	
	Motor:	2-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
	Tankvolumen:	0.55 L
	Benzin:	Mischverhältnis 1:25
	Hubraum:	45 ccm mit 2 KW
	Starter:	Seilzugstarter
	Schwertlänge:	45 cm
	Gewicht:	5.2 kg
	Masse:	465x310x285mm

632040	<b>Motorsäge</b>	Fr.	<b>380.00</b>
632045	<b>Ersatzkette</b>	Fr.	<b>34.00</b>
632035	<b>Holzerhelm</b>	Fr.	<b>55.00</b>

## Hochdruckreiniger



XYQ3600	Benzinmotor 4 Takt	13 PS / 3600 U/min
	Typ:	XY188F
	Arbeitsdruck:	3600Psi
	Max. Druck:	3800Psi
	Hubraum:	392ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Treibstoff:	Benzin bleifrei
	Tankvolumen:	6.5 L
	Oel:	1.3 L (10W30)
	Gewicht:	ca. 75 kg

612078	<b>Hochdruckreiniger</b>	Fr.	<b>1'190.00</b>
--------	--------------------------	-----	-----------------

## Hochdruckreiniger



XYQ2500-2	Benzinmotor 4 Takt	5.5 PS/3600 Umdrehungen
	Wassermenge:	9.1 L/min.
	Arbeitsdruck:	2500 Psi, 170 bar
	Max. Druck:	2800 Psi, 190 bar
	Hubraum:	163 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Treibstoff:	Benzin bleifrei
	Tankvolumen:	3.6 L
	Oel:	0.6 L (10W30 - 15W40)
	Masse:	590x590x850 mm
	Gewicht:	35 kg

612072	<b>Hochdruckreiniger</b>	Fr.	<b>490.00</b>
612071	<b>Ersatzdüsen</b>	Fr.	<b>29.00</b>

## Hochdruckreiniger



XYQ1100	Motor:	
	Wassermenge:	
	Starter:	Seilzug
	Benzin:	Bleifrei
	Tankinhalt:	
	Oel:	(10W30 - 15W40)
	Masse:	
	Gewicht:	

612074	<b>Hochdruckreiniger</b>	Fr.	<b>285.00</b>
--------	--------------------------	-----	---------------

## Hochdruckreiniger



XYQ1000	Motor:	
	Wassermenge:	
	Arbeitsdruck:	
	Starter:	Seilzug
	Benzin:	Bleifrei
	Tankinhalt:	
	Oel:	(10W30 - 15W40)
	Masse:	
	Gewicht:	

612076	<b>Hochdruckreiniger</b>	Fr.	<b>295.00</b>
--------	--------------------------	-----	---------------

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Gartenhacke



XYLD25	Arbeitsbreite:	250 mm
	Arbeitstiefe:	90 mm
	Motor:	2-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
	Hubraum:	43ccm mit 1.2 PS
	Starter:	Elektro- und Seilzugstarter
	Tankvolumen:	1.0 L
	Benzin:	Mischverhältnis 1:25
	Gewicht:	16 kg
	Verpackungsmasse:	1000x400x970 mm

632070 **Gartenhacke** Fr. **520.00**

## Aufsatz zur Gartenhacke



**Moosentferner Aufsatz**  
(ohne Motor und Fahrgestell)

Einfach zu montierender Aufsatz zur Gartenhacke-mit-E-Start  
Passend auch auf Güde und andere Klein-Gartenhacken.

	Arbeitsbreite:	480 mm
	Federhaken:	72 Stk.
	Gewicht:	16 kg
	Verpackungsmasse:	1000x400x970 mm

632061 **Vertikutierer / Moosentferner Aufsatz** Fr. **115.00**

## Multifunktionsgerät



DGJ260	Motor:	
	Hubraum:	
	Tankvolumen:	
	Benzin:	
	Drehzahl:	
	Starter:	
	Gewicht:	
	Masse:	

633000 **Multifunktionsgerät Komplett-Set** Fr. **699.00**  
633010 **Multifunktionsgerät mit Astsägeaufsatz** Fr. **359.00**  
633014 **Heckenschneider Multifunktionsgerät** Fr. **139.00**  
633016 **Freischneider zu Multifunktionsgerät** Fr. **119.00**  
633018 **Rasenkantenschneider zu Multifunktionsg.** Fr. **149.00**

## Rasentrimmer Metallblatt



XYG03-A	Motor:	2-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
	Hubraum:	43ccm mit 1.2 KW
	Tankvolumen:	0.8 L
	Benzin:	Mischverhältnis 1:25
	Drehzahl:	5200 U/min
	Gewicht:	7.8 kg
	Verpackungsmasse:	1870x300x290 mm
	Mit Beinschutz und Trageriemem	

632022 **Rasentrimmer Metallblatt** Fr. **385.00**

## Rasentrimmer Nylonschnur



XYG03-1	Doppelfaden-Nylonschnur mit Tipautomatik	
	Motor:	2-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
	Hubraum:	33ccm mit 0.8 KW
	Tankvolumen:	0.75 L
	Benzin:	Mischverhältnis 1:25
	Starter:	Seilzugstarter
	Drehzahl:	5200 U/min
	Schnittbreite:	420mm
	Gewicht:	ca. 7.1 kg

632020 **Rasentrimmer Nylonschnur** Fr. **345.00**

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Rasentrimmer Rückentragegurt



XYG04-A	Metallschwert (25.5cm) und Nylonschneidkopf (bis 42cm)
Motor:	2-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
Hubraum:	43ccm mit 1.2 KW
Tankvolumen:	0.8 L
Benzin:	Mischverhältnis 1:25
Drehzahl:	5200 U/min
Starter	Seilzugstarter
Gewicht:	ca. 10 kg
Masse:	188x29x30 cm

632032 **Rasentrimmer Rückentragegurt** Fr. **425.00**


## Winkelschleifer



XYGC180	Motor:	2-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
	Hubraum:	26 ccm mit 0.65 KW
	Benzin:	Mischverhältnis 1:25
	Tankvolumen:	0.4 L
	Blattdurchmesser:	180mm
	Umdrehungen:	2500 U/min
	Starter:	Seilzugstarter
	Gewicht:	5 kg

662.004 **Winkelschleifer** Fr. **255.00**

## Press- / Richtwerkzeug-Set



Druckkraft:	4'000 kg
Hubkraft:	4'000 kg
Spreizer:	500 kg
Grösse:	ca. 60x34x19 cm
Gewicht:	20 kg

Für die Carrosseriewerkstatt und viele weitere Anwendungen wie:

- Anheben schwerer Maschinen
- Zusammenstellen von hydraulisch betätigten Werkzeugen
- Drücken, Spreizen und Klemmen bei Richtarbeiten an Karosserien

668120 **Press- / Richtwerkzeug-Set** Fr. **149.00**

## Sandstrahlkabine



Außenmaße: (BxHxT)	660x490x500 mm
Innenmaße: (BxHxT)	575 x 350 hinten/280 vorne x 450 mm
Gewicht:	ca. 17,5 kg
Strahlmittelvorrat im Gerät :	ca. 5 kg
Lichtquelle:	Leuchtstofflampe Niedervolt mit Steckernetzteil
Luftverbrauch:	180 bis 355 L/min
Arbeitsdruck:	2 - 8 bar
Sandstrahlpistole (Waffenscheinfrei)	
4 verschiedene Keramikdüsendgrößen	
Auswechselbaren Folien für das Sichtfenster	
Luftkompressor und Strahlmaterial sind nicht enthalten!	

697002 **Sandstrahlkabine** Fr. **275.00**

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Schmutz- und Reinwasserpumpe



DP15P	<b>Benzinmotor 4 Takt</b>	2.4 PS/3600 Umdrehungen
	Ein-Auslassanschluss:	38 mm, 1.5"
	Ansaughöhe:	8 m
	Förderleistung:	20'000 L/h
	Förderhöhe:	22 m
	Hubraum:	87 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Benzin:	Benzin bleifrei
	Tankvolumen:	1.6 L
	Öl:	0.4 L (10W30)
	Masse:	385x315x370 mm
	Gewicht:	18 kg

612010 **Schmutz- und Reinwasserpumpe** Fr. **270.00**


## Hochdruckpumpe 7 bar



DP15H2	<b>Benzinmotor 4 Takt</b>	6.5 PS/3600 Umdrehungen
	Ansauganschluss:	38 mm, 1.5 "
	Ausgang:	1 x 38 mm, 2 x 25 mm 1"
	Ansaughöhe:	8 m
	Förderleistung:	3'000 L/h
	Förderhöhe:	55 - 70 m
	Hubraum:	196 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Benzin:	Benzin bleifrei
	Tankvolumen:	3.6 L
	Öl:	0.6 L (10W30)
	Masse:	505x370x442 mm
	Gewicht:	25 kg

612030 **Hochdruckpumpe 7 bar** Fr. **460.00**

## Schmutz- und Reinwasserpumpe



DP20G	<b>Benzinmotor 4 Takt</b>	5.5 PS/3600 Umdrehungen
	Ein-Auslassanschluss:	50 mm, 2"
	Ansaughöhe:	8 m
	Förderleistung:	30'000 L/h
	Förderhöhe:	26 m
	Hubraum:	165 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Treibstoff:	Benzin bleifrei
	Tankvolumen:	3.6 L
	Öl:	0.6 L (10W40)
	Masse:	550x370x442mm
	Gewicht:	24 kg

612040 **Schmutz- und Reinwasserpumpe** Fr. **360.00**

## Schmutz- und Reinwasserpumpe



HDP20G	<b>Diesel-Motor</b>	4.2 PS/3600 Umdrehungen
	Ein-Auslassanschluss:	50 mm, 2"
	Ansaughöhe:	8 m
	Förderleistung:	36'000 L/h
	Förderhöhe:	26 m
	Hubraum:	211 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Treibstoff:	Diesel
	Tankvolumen:	2.5 l
	Öl:	0.75 L (10W30)
	Masse:	520x410x515mm
	Gewicht:	37 kg

612050 **Schmutz- und Reinwasserpumpe** Fr. **720.00**

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Hochdruckpumpe 7 Bar



HDP20H	<b>Diesel-Motor</b>	6 PS/3600 Umdrehungen
	Ein-Auslassanschluss:	50 mm, 2"
	Ansaughöhe:	8 m
	Förderleistg.:	45'000 L/h
	Förderhöhe:	52 m
	Hubraum:	296 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Treibstoff:	Diesel
	Tankvolumen:	14 L
	Oel:	1.1 L (10W30 - 15W40)
	Masse:	565x440x650 mm
	Gewicht:	56 kg

612060 **Hochdruckpumpe 7 Bar** Fr. **880.00**

## Schmutz- und Reinwasserpumpe



DP30G	<b>Benzinmotor 4 Takt</b>	5.5 PS/4000 Umdrehungen
	Ein-Auslassanschluss:	75 mm
	Ansaughöhe:	8 m
	Förderleistg.:	55'000 L/h
	Förderhöhe:	30 m
	Hubraum:	163 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Treibstoff:	Benzin bleifrei
	Tankvolumen:	3.6 L
	Oel:	0.6 L (10W30 - 15W40)
	Masse:	550x370x442 mm
	Gewicht:	33 kg

612062 **Schmutz- und Reinwasserpumpe** Fr. **490.00**

## Schmutz- und Reinwasserpumpe



HDP40G	<b>Diesel-Motor</b>	9 PS/3600 Umdrehungen
HDP40GE	Ein-Auslassanschluss:	100 mm
	Ansaughöhe:	8 m
	Förderleistg.:	96'000 L/h
	Förderhöhe:	31 m
	Hubraum:	406 ccm
	Starter	Seilzugstarter
	Treibstoff:	Diesel
	Tankvolumen:	5.5 L
	Oel:	1.65 L (10W30 - 15W40)
	Masse:	650x480x700 mm
	Gewicht:	69 kg

612065 **Schmutz- und Reinwasserpumpe** Fr. **990.00**

612070 **mit Elektrostart** Fr. **1'150.00**

## Schläuche und Anschlusssteile:




			Preis pro Meter
<b>Ansaugschlauch</b>			
696001	38 mm	35038	Fr. 7.50
696003	50 mm	35050	Fr. 10.50
696005	75 mm	35075	Fr. 16.50
696007	100 mm	35100	Fr. 24.50
<b>Druckschlauch</b>			Preis pro Meter
696014	25 mm	32025	Fr. 5.30
696016	38 mm	32038	Fr. 5.50
696018	50 mm	32051	Fr. 6.80
696020	75 mm	32076	Fr. 10.50
696022	100 mm	32102	Fr. 14.70
<b>Storzkupplungen:</b>			Preis pro Stk.
696033	Schlauchanschluss 32 mm	44010	Fr. 19.00
696030	Schlauchanschluss 38 mm	44015	Fr. 24.00
696032	Schlauchanschluss 50 mm	44024	Fr. 30.00
696041	Schraubanschluss 45 mm	44020	Fr. 14.00
696043	Schraubanschluss 56mm	44030	Fr. 30.00
692020	Storzschlüssel	44480	Fr. 16.00
692060	Schlauchbride 12-20 mm		Fr. 2.50
692062	Schlauchbride 16-25 mm		Fr. 2.80
692064	Schlauchbride 32-50 mm		Fr. 3.50

# Motoren

Alle Preise netto, inkl. MWSt.

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Dieselmotor



DH178FA-B	Motor:	4-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
	Leistung:	5.4/6 PS / 3000-3600 U/min
	Hubraum:	305ccm
	Treibstoff:	Diesel
	Tankinhalt:	3.5 L
	Oel:	1.1 L (10W30)
	Starter:	Seilzug
	Bohrung:	78 mm
	Hub:	64 mm
	Plattengröße:	610x460 mm
	Masse: (LxBxH)	460x440x460 mm
	Gewicht:	38 kg

600078 **Dieselmotor** Fr. **690.00**

## Dieselmotor



DH186FA-B	Motor:	4-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
DH186FAE-B	Leistung:	8.8/10 PS / 3000-3600 U/min
	Hubraum:	418ccm
	Treibstoff:	Diesel
	Tankinhalt:	5.5 L
	Oel:	1.65 L (10W30)
	Starter:	Seilzug
	Bohrung:	86 mm
	Hub:	72 mm
	Plattengröße:	610x460 mm
	Masse: (LxBxH)	480x470x495 mm
	Gewicht:	46 kg

600086 **ohne Elektrostart** Fr. **790.00**  
 600087 **mit Elektrostart** Fr. **870.00**

## Benzinmotor



	Motor:	4-Takt, Einzylinder, luftgekühlt, 6.5 PS / 3600 U/min
	Hubraum:	193 ccm
	Treibstoff:	Benzin bleifrei
	Tankinhalt:	3.6 L
	Oel:	0.6 L (10W30)
	Starter:	Elektro
	Bohrung:	68 mm
	Hub:	54 mm
	Welle:	20mm, Keil 5mm
	Masse: (LxBxH)	362x312x335 mm
	Gewicht:	18 kg
	Lochabstand Bodenplatte:	80/162mm Ø9mm

600170 Fr. **340.00**

## Benzinmotor



XY188F-S	Motor:	4-Takt, Einzylinder, luftgekühlt
XY188FE-S	Leistung:	13 PS / 3600 U/min
	Hubraum:	392ccm
	Treibstoff:	Benzin bleifrei
	Tankinhalt:	6.5 L
	Oel:	1.3 L (10W30)
	Starter:	Seilzug
	Bohrung:	88 mm
	Hub:	64 mm
	Welle:	25mm, Keil 6mm
	Masse: (LxBxH)	450x380x410 mm
	Gewicht:	34 kg

600188 **ohne Elektrostart** Fr. **495.00**  
 600189 **mit Elektrostart** Fr. **590.00**

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung	VP
---------	----------	--------------	----

## Benzinmotor zu Rasentrimmer



632101

Motor: 2-Takt, Einzylinder, 33ccm  
 Motor-Typ: 1E36F  
 Bohrung: 36 mm  
 Hub: 32 mm  
 Hubraum: 33 ccm  
 Leistung: 0,8 Kw/6500 U/min  
 Startsystem: Seilzug  
 Benzin/Oel-Gemisch: 25:1  
 Kupplung: Fliehkraftkupplung, ohne Kupplungsgehäuse  
 Tankinhalt: ca. 1 L  
 Masse: (LxBxH) 160x235x200 mm  
 Gewicht: 3 kg

**Benzinmotor 33ccm**

**Fr. 155.00**

## Benzinmotor zu Rasentrimmer



632103

Motor: 2-Takt, Einzylinder, 43ccm  
 Motor-Typ: 1E40F  
 Bohrung: 40 mm  
 Hub: 34 mm  
 Hubraum: 43 ccm  
 Leistung: 1.2 Kw/6500 U/min  
 Startsystem: Seilzug  
 Benzin/Oel-Gemisch: 25:1  
 Kupplung: Fliehkraftkupplung, ohne Kupplungsgehäuse  
 Tankinhalt: ca. 0.8 L  
 Masse: (LxBxH) 170x265x247 mm  
 Gewicht: 3.8 kg

**Benzinmotor 43ccm**

**Fr. 165.00**

## 2-Takt-Benzinmotor

XY1E44FD



600244

Motor: 2-Takt, Einzylinder, luftgekühlt  
 Leistung: 1.4 Kw / 6500 U/min  
 Hubraum: 51.7 ccm  
 Treibstoff: Benzin/Oel-Gemisch 52:1  
 Tankinhalt: 1.0 L  
 Starter: Seilzug + Elektro  
 Bohrung: 44 mm  
 Hub: 34 mm  
 Plattengröße: Kupplung: Fliehkraftkupplung  
 Masse: (LxBxH) 170x266x247 mm  
 Gewicht: 4.3 kg

**2-Takt-Benzinmotor**

**Fr. 198.00**

## Kipor Benzinmotor

KG280



600192

Motor: 4-Takt, Einzylinder, luftgekühlt  
 Leistung: 8 PS / 3600 U/min  
 Hubraum: 277 ccm  
 Treibstoff: Benzin bleifrei  
 Tankinhalt: 6.0 L  
 Starter: Seilzug  
 Bohrung: 78x58 mm  
 Kupplung: Fliehkraftkupplung  
 Masse: (LxBxH) 305x365x340 mm  
 Gewicht: 16 kg

**Benzinmotor**

**Fr. 445.00**